# Das Hogrefe Testsystem 5

Tellnehmer hinzufügen

#### **Elektronische Manuale und Normviewer**

Testzentrale eTests Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

www.testzentrale.com

Stand: 01/2021



1 00 00

TESTVER

Test hinzut

hogrefe

# Anmeldung

- 1. Gehen Sie auf: www.hogrefe-online.com
- 2. Geben Sie Seriennummer und Passwort ein
- 3. Klicken Sie auf "Anmelden"





#### Testvorbereitung

1. Wählen Sie unter "Testverfahren" auf der Startseite das/die für Sie relevante/n Verfahren aus

hogrefe					<u></u>	•
🕑 Journal 📄 Vorlagen		TESTVORBER			UNG	
PERSONEN	L 🛈 K	TESTVERFAHREN				
Teilnehmer hinzufügen		Pause     Pause     Deutsch     ADS (Kurzform)     ADS (Langform)     AFS (Standard)     AKV (ACQ)     AKV (BSQ)     AKV (BSQ)     AKV (MI)     AZUBI-BK (Grund- und Postmodul Form A)     AZUBI-BK (Kurzmodul Form A)     AZUBI-BK (Kurzmodul Form B)     AZUBI-BK (Kurzmodul Form B)     AZUBI-TH (Form A)			* * *	

# Testkatalog

- 1. Klicken Sie auf "Testkatalog"
- 2. Wählen Sie auf der linken Seite das Testverfahren aus
- Normviewer und elektronisches Manual stehen dort zur Auswahl (sofern verfügbar und für Ihren Account lizensiert)

hogrefe						â		~~	<u></u>	۲
Name A ADS AKV AZUBI-BK AZUBI-TH BIP BIP-6F BAGC	₹	ADS   Allgemeine Depressionsskala Informationen Normen Manual Kurzbeschreibung Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sow Statusdiagnostik als auch zur Evaluation experimentelle Studien, Erhebungen an H Beschreibung Die allgemeine Depressionsskala (ADS) i letzten Woche eingeschätzt werden kann Beschwerden erfragt. Durch ihre zeitspar Langform mit 20 Items (ADS-L) sowie ei Normwerte zur Verfügung, anhand derer	rie Erwachsene. Einsatz im klinischen von Behandlungseffekten und -prozes dinischen und nicht klinischen Stichpr st ein Selbstbeurteilungsinstrument, n. Dabei werden sowohl emotionale, m ende und kostengünstige Anwendbarf er Kurzform mit 15 Items (ADS-K) vi sowohl eine kategoriale als auch dim	3. Bereich (Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik), s seen. Die ADS hat sich in der Forschung (epidemiologisci iben, kontrollierte Therapiestudien) bewährt. Nit dem die Beeinträchtigung durch depressive Sympton vitvationale, kognitive, somatische als auch motorisch/i eit stellt die ADS ein sehr praktikables Verfahren dar. D Ir. Für die Auswertung stehen klinische Grenzwerte (Cut nsionale diagostische Einordnung möglich ist.	sowohl zur che und interaktionale Die ADS liegt in einer t-Off-Werte) und	M. Hautzing Hogrefe Ver Auflage: 2, Klinische Ve Fragebogen ADS Allgemeine 12;0 - 91;1	er M. Bailer D lag, Göttinger 2012 rfahren - Erw Depressionssi 1 Jahre	STI 2. Hofmei n vachsene kala	KATA ster F. Kelle	LOG ſ
BSCL CFT 20-R	•	Fur die 2. Auflage wurden sowohl die Lar Vergleich zur ersten Auflage unverändert Teststruktur Langform	grorm als auch die Kurztorm neu norr	nert. Der Cut-Off-Wert der ADS-L wurde neu berechnet	t. Die Items sind im	5 Minuten				
CRE-W D-PA d2-R		Kurzform Reliabilität	Kurzform Interne Konsistenz							
EDI-2 ETI FDS		Depressive Symptome Merkmalsübersicht	.88							
FÜMO GPOP HASE		Depressive Symptome     Lügenkriterium								
I-S-I 2000 K IBES ISK	•	Positiv gepolte Items     Negativ gepolte Items								



### Normviewer

- 1. Klicken Sie auf "Normen"
- 2. Klicken Sie auf die gewünschte Norm
- 3. Anschließend öffnet sich die Detailansicht, in welcher Sie nach weiteren Angaben filtern können (z.B. Geschlecht, Alter, Skala)

ADS   Allgemeine Depressionsska	la	
Informationen Normen Manual Ber	ölkerungsstichprobe Erwachsene, geschlechtsspezifisch (P	$\mathfrak{d}_{[\mathbb{R}]}$
Verfügbare Normen		
Kurzform		
Normname (Skala)	Stichprobengröße Datenquelle	ADS   Allgemeine Depressionsskala
Bevölkerungsstichprobe Erwachsene geschlechtsspezifisch (PR)	2873 Papier-Bleistift-Form (2012)	Informationen Normen Manual Bevölkerungsstichprobe Erwachsene, geschlechtsspezifisch (PR) 🛞
Klinische Erwachsenenstichprobe, geschlechtsspezifisch (PR)	614 Papier-Bleistift-Form (2012)	Detailansicht       Geschlecht:       Geschlecht:       V       Skala:       Skala:
Bevölkerungsstichprobe Kinder und Jugendliche, geschlechtsspezifisch (	PR) 3216 Papier-Bleistift-Form (2012)	
Bevölkerungsstichprobe Erwachsene (PR)	2873 Papier-Bleistift-Form (2012)	
Klinische Erwachsenenstichprobe (P	R) 614 Papier-Bleistift-Form (2012)	
Bevölkerungsstichprobe Kinder und Jugendliche (PR)	3216 Papier-Bleistift-Form (2012)	
Langform		
Normname (Skala)	Stichprobengröße Datenquelle	
Bevölkerungsstichprobe, Erwachsen sowie Kinder und Jugendliche (PR)	e 5221 Papier-Bleistift-Form (2012)	
Bevölkerungsstichprobe Erwachsene alters- und geschlechtsspezifisch (P	R) 2005 Papier-Bleistift-Form (2012)	
Bevölkerungsstichprobe, Erwachsen sowie Kinder und Jugendliche, geschlechtsspezifisch (PR)	e 5221 Papier-Bleistift-Form (2012)	